



Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]

MÁQUINAS

ENERO 2024



Nothing but **HEAVY DUTY.**

POWERPACKS ESPECIALES

- **M18FID3** - Atornillador de impacto M18 FUEL™, recepción 1/4" hex. 4 modos, par máximo 226Nm, longitud total 113mm, iluminación LED sin sombras
- 2 x baterías M18 B5
- 1 x cargador rápido M12-18 FC
- 1 x maleta PACKOUT™
- 1 x estuche de 75 puntas
- 1 x estuche con 4 vasos con eje
- 2 x estuches con 8 brocas multimaterial



M18FID3100P-502P	4933498244
T.E. 2024	891,00€

- **M18FSZ** - Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrera 28,6mm, 0-3.000cpm, FIXTEC™
- 2 x baterías M18 B5
- 1 x cargador rápido M12-18 FC
- 1 x maleta PACKOUT™
- 50 x hojas para metal THIN KERF de 230mm
- 25 x hojas para madera con clavos THE AX™ de 230mm
- 3 x hojas para madera y plástico de 240mm
- 1 x hoja para metal de gran espesor THE TORCH™ Carbide de 230mm
- 1 x hoja para reformas madera con clavos THE AX™ Carbide de 230mm
- 15 x hojas para metal, madera y plástico de 150mm



M18FSZ100P-502P	4933498242
T.E. 2024	1.262,00€

- **M18BLHX** - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™
- 2 x baterías M18 B5
- 1 x cargador rápido M12-18 FC
- 1 x maleta PACKOUT™
- 30 x brocas SDS-Plus 4 cortes 6x165mm
- 30 x brocas SDS-Plus 4 cortes 8x165mm
- 10 x brocas SDS-Plus 4 cortes 10x215mm
- 10 x brocas SDS-Plus 4 cortes 12x210mm
- 10 x brocas SDS-Plus 4 cortes 12x260mm
- 1 x estuche de 5 brocas SDS-Plus 4 cortes



M18BLHX100P-502P 4933498243

T.E. 2024 1.484,00€

- **M18FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- 2 x baterías M18 B5
- 1 x cargador rápido M12-18 FC
- 1 x maleta PACKOUT™
- 1 x estuche de 75 puntas
- 1 x estuche con 4 vasos con eje
- 1 x estuche con 8 brocas multimaterial
- 1 x estuche con 8 brocas para pared



M18FPD3100P-502P	4933498240
T.E. 2024	891,00€

- **M18FSAG125XB** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte
- 2 x baterías M18 B5
- 1 x cargador rápido M12-18 FC
- 1 x maleta PACKOUT™
- 4 x discos de diamante de 125 para porcelánico
- 91 x discos de corte PRO+ de 125 x 1mm



M18FSAG125XB100P-502P	4933498241
T.E. 2024	891,00€

- **M12FPD2** - Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico
- **M12FIWF12** - Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm
- Se suministra con 2 baterías M12B4 y cargador C12C, en HD-box



**HASTA FIN DE STOCK
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!**

M12FPP2H2-402X	4933492512
T.E. 2024	668,00€

- **M18FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18FSAG125X** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.500rpm, AVS, FIXTEC™, protección antikickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en 2 HD-boxes



HASTA FIN DE STOCK
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

M18FPP2E3-502X	4933492516
T.E. 2024	891,00€

- **M18FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm
- **M18FMTIW2F12** - Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 750Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en 2 HD-boxes



**HASTA FIN DE STOCK
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!**

M18FPP2F3-502X	4933492518
T.E. 2024	1.039,00€

- **M18FPD3** - Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, AUTOSTOP™
- **M18FHX** - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, AUTOSTOP™
- **M18FSAG125XB** - Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™
- **M18FIW2F12** - Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm
- Se suministra con 2 baterías HIGH OUTPUT™ M18 HB5.5, 1 batería M18 B5 y cargador rápido M12-18 FC, en baúl PACKOUT™



HASTA FIN DE STOCK
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

M18FPP4C-555T	4933492525
T.E. 2024	2.004,00€



Nothing but **HEAVY DUTY.**

CAMPAÑAS LLAVES DE IMPACTO

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 881Nm y máximo par de apriete 745Nm
- Solamente 152mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Los tri-LED ofrecen iluminación de alta definición
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



INCLUYE

Juego de 10 vasos de impacto 1/2". (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 y 24mm)



Ref. 4932480457

M18FMTIW2F12-502X 4933478450

T.E. 2024 832,00€

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 1.627Nm y máximo par de apriete 1.085Nm
- El cuerpo de 222mm permite un mayor acceso a espacios reducidos
- Velocidad de 1.750rpm para realizar cualquier trabajo de forma rápida y eficaz
- Luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo
- Se suministra con 2 baterías M18B4 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



INCLUYE

Juego de 10 vasos de impacto 1/2". (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 y 24mm)



Ref. 4932480457

M18BLHIWF12-0X	4933492787
M18NRG-402	4933459215

T.E. 2024	861,00€
-----------	---------

- Recepción 1/2" con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.034Nm y máximo par de apriete 1.491Nm
- Solamente 193mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- DRIVE CONTROL de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- La iluminación tri-LED ofrece iluminación de alta definición
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



INCLUYE

Juego de 10 vasos de impacto 1/2". (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 y 24mm)



Ref. 4932480457

M18FHIW2F12-502X 4933492783

T.E. 2024 920,00€



Llave de impacto de alto par $\frac{3}{4}$ " con ONE-KEY™

M18ONEFHIWF34-502X

M18 FUEL

- Recepción $\frac{3}{4}$ " con anillo de fricción
- Máximo par de desapriete 2.034Nm y máximo par de apriete 1.627Nm
- Tamaño compacto de 230mm de longitud
- DRIVE CONTROL de 4 modos con modo de extracción de pernos incluido, ofreciendo un control más preciso
- Sensor de golpe integrado para una mayor repetitividad
- Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos. ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta. La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



INCLUYE

3 vasos de impacto $\frac{3}{4}$ " (32, 33, 36mm) y 3 anillos de retención



Ref. 4932480391 + 4932480392 + 4932480395 +
3x 4932480450

M18ONEFHIWF34-502X 4933459730

T.E. 2024

920,00€



Nothing but **HEAVY DUTY.**

CAMPAÑAS TALADROS PERCUTORES + SEGUNDA HERRAMIENTA

- 2 velocidades
- 82Nm de par máximo
- Portabrocas metálico de 13mm
- Embrague mecánico
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



**Y ELIGE UNA SEGUNDA
HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 O
DEL GRUPO 2**

TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

M18BLPD2-502X

4933464517



Taladro percutor sin escobillas

M18BLPD2-502X

Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1

TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4933464517	M18BLPD2-502X	Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm. Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box
4933416785	C18HZ-0	Sierra de sable de una mano M18™ HACKZALL™, carrera 20mm, 0-3000cpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933443320	M18BH-0	Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto, capacidad máxima 16mm, 7000bpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933478701	M18FSAG125X-0	Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933478443	M18FIW2F12-0X	Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box
4933440493	M18GG-0	Engrasadora M18™, 690bar. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

M18BLPD2-502X	4933464517
Segunda herramienta Grupo 1	
T.E. 2024	861,00€

Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 2

TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4933479859	M18FPD3-0X	Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box
4933478434	M18ONEFSAG125XPDB-0X	Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, DMS. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box
4933479426	M18BLH-0	Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933478449	M18FMTIW2F12-0X	Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box
4933478293	M18FSZ-0X	Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrera 28,6mm, 0-3000cpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box
4933478491	M18FMT-0X	Multiherramienta M18 FUEL™, ángulo de oscilación 2,1°, 10.000-20.000rpm, FIXTEC. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box

M18BLPD2-502X 4933464517
 Segunda herramienta Grupo 2

T.E. 2024 935,00€

- 2 velocidades
- 45Nm de par máximo
- Portabrocas metálico de 13mm
- Embrague mecánico

- Se suministra con 2 baterías M12B4 y cargador C12C, en HD-box



**Y ELIGE UNA SEGUNDA
HERRAMIENTA DEL GRUPO 1 O
DEL GRUPO 2**

TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

M12FPD2-402X

4933479869

Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 1

TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4933441955	M12BID-0	Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 112Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933441950	M12BPD-0	Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933416900	C12RAD-0	Taladro angular subcompacto M12™, velocidad variable, par máximo 12Nm, portabrocas 10mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933459760	M12SI-0	Soldador de estaño subcompacto M12™, temperatura 400°C, cabezal rotativo 3 posiciones. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933427180	C12MT-0	Multiherramienta subcompacta M12™, ángulo de oscilación 1,5°, 5000-20000rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933411925	C12HZ-0	Sierra de sable subcompacta de una mano M12™ HACKZALL™, carrera 13mm, 0-3000cpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

M12FPD2-402X	4933479869
Segunda herramienta Grupo 1	
T.E. 2024	564,00€

Y ELIGE UNA SEGUNDA HERRAMIENTA DEL GRUPO 2

TODO POR EL PRECIO TOTAL INDICADO*

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4933479876	M12FID2-0	Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933479867	M12FPD2-0	Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933459800	M12FIR12-0	Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2", par máximo 81Nm, longitud 290mm, 0-175rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933464618	M12FCOT-0	Cortadora multimaterial subcompacta M12 FUEL™, diámetro del disco 76mm, máxima profundidad de corte 16,3mm, 20.000rpm. Incluye disco diamante, disco TCT, disco abrasivo y protector con pie ajustable. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933493347	M12FJS-0	Sierra de calar subcompacta M12 FUEL™, capacidad máxima en madera/acero/aluminio 70/3/3mm, carrera 22mm, 800-3.000cpm, modo de arranque automático, capacidad de corte a bisel 45°, cambio de hoja FIXTEC™, luz LED desactivable integrada, péndulo. Incluye 1 hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas y zapata blanda. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador
4933464404	M12BPRT-0	Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 9000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

M12FPD2-402X	4933479869
Segunda herramienta Grupo 2	
T.E. 2024	638,00€

- Solamente 190mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 10mm
- Máximo par de apriete 30Nm
- 2 velocidades
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrada
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y la vida de la batería
- Se suministra con 2 baterías M12B2 y cargador C12C, en kitbox



**REGALO DE UNA BATERÍA
ADICIONAL M12B2
(4932430064)**



M12BPD-202C	4933441940
T.E. 2024	228,00€



Taladro percutor compacto sin escobillas

M18BLPDRC-202C

- Solamente 145mm de longitud, ideal para trabajar en espacios reducidos
- Portabrocas metálico de 13mm
- Máximo par de apriete 60,5Nm
- 2 velocidades (0 - 550/ 0 - 1.700rpm)
- Indicador de carga de la batería y luz LED integrada
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre
- Protección electrónica contra sobrecarga REDLINK™

- Se suministra con 2 baterías M18B2 y cargador M12-18C, en kitbox



**REGALO DE GUANTES ANTICORTE NITRILO
NIVEL A - L / 9 (4932471417) (OTRAS TALLAS
DISPONIBLES)**



M18BLPDRC-202C	4933492822
T.E. 2024	371,00€



Nothing but **HEAVY DUTY.**

CAMPAÑAS AMOLADORAS Y MARTILLOS



Amoladora angular sin escobillas

M18BLSAG125XPD-402X

- 11.000rpm - optimizada para aplicaciones de corte
- Potente motor sin escobillas que ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 800W
- El embrague de seguridad protege al usuario de lesiones por retroceso
- Sistema FIXTEC™ para un cambio del disco sin necesidad de herramientas
- Interruptor de paleta sin bloqueo con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Rejilla antipolvo integrada para evitar la entrada de suciedad y prolongar la vida útil del motor
- Se suministra con 2 baterías M18B4 y cargador M12-18C, en HD-box



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL M18B4
(4932430063)**



M18BLSAG125XPD-402X

4933492646

T.E. 2024

616,00€

- 8.500rpm de velocidad
- Interruptor de botón con bloqueo
- Sistema FIXTEC™ y AVS
- Protección anti-kickback
- Relé de baja tensión
- Incluye guarda adicional para corte

- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL M18B4
(4932430063)**



M18FSAG125X-0X	4933478428
M18NRG-502	4933471980
T.E. 2024	763,00€

- Tecnología ONE-KEY™ que proporciona una mejor seguridad, gestión y control de la herramienta
- Freno RAPIDSTOP™ para un frenado del disco más rápido en menos de 2 segundos, dando al usuario la mejor protección
- Interruptor de paleta de seguridad no bloqueable con relé de baja tensión para evitar el arranque automático
- Sistema FIXTEC™ integrado para un cambio de disco sin llave
- Protector de polvo extraíble para evitar la entrada de residuos, lo que prolonga la vida útil del motor
- Protector ajustable sin llave de 125mm para una gran capacidad de corte y un ajuste rápido sin llave
- Incluye guarda adicional de 125mm para corte
- Se suministra con 2 baterías M18B5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL M18B4
(4932430063)**



M18ONEFSAG125XPDB-502X	4933478435
T.E. 2024	800,00€



Martillo rotativo SDS-Plus 16mm

M18BH-402C

- 2 modos: martillo rotativo y solo rotación
- 1,2J de energía de impacto
- Capacidad máxima en hormigón 16mm
- 0-7.000bpm
- Se suministra con 2 baterías M18B4 y cargador M12-18C, en kitbox



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL M18B4
(4932430063)**



M18BH-402C	4933443330
T.E. 2024	668,00€



Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas 26mm

M18BLHACD26-402X

- 4 modos: martillo rotativo, martillo cincelador, solo rotación y variolock para ajustar la posición del cincel
- 2,6J de energía de impacto
- Capacidad máxima en hormigón 26mm
- 0-4.600bpm
- Empuñadura en D
- Se suministra con 2 baterías M18B4 y cargador M12-18C, en HD-box



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL M18B4
(4932430063)**



M18BLHACD26-402X 4933492480

T.E. 2024 787,00€



Martillo combinado SDS-Plus 26mm con FIXTEC™

M18FHX-552X

M18 FUEL

- 4 modos: martillo rotativo, martillo cincelador, solo rotación y variolock para ajustar la posición del cincel
- 2,5J de energía de impacto
- Sistema AUTOSTOP™ y portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima en hormigón 26mm
- 0-4.800bpm
- Se suministra con 2 baterías HIGH OUTPUT™ M18HB5.5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL
M18HB5.5 (4932464712)**



M18FHX-552X	4933478889
T.E. 2024	1.112,00€



Martillo combinado SDS-Plus 32mm con FIXTEC™

M18 FUEL

M18ONEFHPX-552X

- 4 modos: martillo rotativo, martillo cincelador, solo rotación y variolock para ajustar la posición del cincel
- 5J de energía de impacto
- Sistema AUTOSTOP™ y portabrocas FIXTEC™
- Capacidad máxima en hormigón 32mm
- 0-4.600bpm
- Se suministra con 2 baterías HIGH OUTPUT™ M18HB5.5 y cargador rápido M12-18FC, en HD-box



**REGALO DE UNA BATERÍA ADICIONAL
M18HB5.5 (4932464712)**



M18ONEFHPX-552X	4933478496
T.E. 2024	1.363,00€



Nothing but **HEAVY DUTY.**

CAMPAÑAS ESPECIALES

- **M18FSG** - Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, par máximo 13Nm
- **M18BLSAG125X** - Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, FIXTEC™, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte
- **M18BLHACD26** - Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, empuñadura en D, 4 modos, 2,6J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.270rpm, 0-4.600bpm
- *La HD-box suministrada es solo para el M18 FSG-0X



M18FSG-0X	4933459201
M18BLSAG125X-0	4933492643
M18BLHACD26-0	4933492483
M18NRG-502	4933471980
Bolsa L	4931411254
T.E. 2024	1.005,00€



Herramienta rotativa subcompacta sin escobillas

M12BLROT

- Velocidad variable 5.000-27.500rpm con 12 ajustes de velocidad
- Incluye pinza de 3,2mm, compatible con los accesorios más comunes
- Luz LED para iluminar la superficie de trabajo
- Peso reducido: solo 0,36kg
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de accesorio

- Se suministra con 2 baterías M12B2 y cargador C12C, en bolsa de transporte



M12BLROT-0	4933493591
M12NRG-202	4933459209
Bolsa S	4931416739
T.E. 2024	297,00€

- **M18BPD** - Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm
- **M18BH** - Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto, capacidad máxima 16mm, 7.000bpm
- **M18BLSAG115XPD** - Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 115mm, 11.000rpm, FIXTEC™, DMS
- Se suministra con 1 batería M18 B5, 2 baterías M18 B4 y cargador M12-18 C, en bolsa de transporte



**INCLUYE GUANTES ANTICORTE NITRILO
NIVEL A - L / 9 (4932471417) (OTRAS TALLAS
DISPONIBLES)**



M18BPP3D-543B	4933493432
T.E. 2024	1.073,00€



- **Autonomía para toda la jornada de trabajo**
 - Más de 8 horas de autonomía en ambas líneas con 4 pilas alcalinas AA
- **Visibilidad sin límites**
 - Haz verde de alta intensidad
 - Proporciona al usuario hasta 4 veces más brillo que los láseres rojos
 - Rango de trabajo de 30 metros de radio (50 - 100 metros con detector)
- **Soporte integrado de 360°, de rápida instalación**
 - Proporciona a los usuarios imanes premium y una rotación horizontal de 360°
 - Orificio para colgarlo en superficies no metálicas
 - Compatible con todos los accesorios (pinza para techo, soporte 360°, trípode)
- **Interruptor de 3 modos**
 - Autonivelación con 4 grados
 - Bloqueo del péndulo para un transporte seguro
- **Durabilidad**
 - Soporta caídas de ≥ 1 m
 - Clasificación IP54
 - Diseño compacto y duradero
- **Incluye**
 - 4 pilas alcalinas AA, pinza para techos y kitbox



CLL-C	4933478753
T.E. 2024	252,00€



Nivel láser de 2 líneas/plomada REDLITHIUM™ USB

L4 CLLP-301C

- Visibilidad sin restricciones con láser verde de alta intensidad
- Hasta 4 veces más brillo que los láseres rojos, con un rango de trabajo de 30m y 50m con detector
- Autonomía para un día completo de trabajo con la batería recargable REDLITHIUM™ USB
- Alineación rápida gracias al microajuste horizontal
- Precisión 0,3mm/m
- Bloqueo del péndulo para una mayor durabilidad durante el transporte y para realizar inclinaciones o unir puntos sin necesidad de nivel
- Soporte con rotación de 360° magnético y con orificio para colgar en la pared para una máxima versatilidad
- Rango de autonivelación de 4° para una alineación rápida y sencilla
- Construcción robusta que soporta caídas de hasta 1m
- Protección IP54 para soportar las condiciones más extremas de la obra
- Se suministra con 1 batería recargable REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah, cable USB, pinza para techos, plataforma y kitbox



**REGALO DE TRÍPODE 1,2m
PARA NIVEL LÁSER
REF. 4932478959
VALORADO EN 103,30€ T.E.**



**REDLITHIUM™
USB**

L4CLLP-301C	4933478099
T.E. 2024	554,00€

- **M12 3PL** - Nivel láser de 3 líneas M12™, verde, ajuste fino, 330° de rotación, precisión 0,3mm/m, protección IP54
- **HI-VIST** - Tarjeta de detección con escala métrica e imperial, magnética
- **LLD50** - Detector de láser 50m, para láser verde, precisión 0,15/0,2mm en 1m y protección IP54. Se suministra con soporte y 2 pilas AA
- **LM360** - Soporte 360° de pared con microajuste vertical y conexión rápida por imanes
- **TRP120** - Trípode de 1,2m de doble rosca (1/4" y 5/8") El nivel láser puede ser montado en la parte superior e inferior del trípode
- **TC** - Pinza para techos
- Se suministra con 1 batería M12 B4, cargador C12 C y maleta PACKOUT™



M123PLKIT-401P	4933478960
T.E. 2024	1.336,00€

1 ELIGE TU KIT M12 NRG-202 O NRG-402 AL PRECIO INDICADO

86,90€ SIN IVA

138,90€ SIN IVA

M12 NRG-202 KIT 2 BATERIAS M12 B2 + CARGADOR C12 G
REF. 4933459209



M12 NRG-402 KIT 2 BATERIAS M12 B4 + CARGADOR C12 G
REF. 4933459211



2 ELIGE 2 HERRAMIENTAS AL PRECIO INDICADO*

TALADROS Y ATORNILLADORES

M12 OD-0
REF. 4933440450
Atornillador subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/2" hex., 2 velocidades, per máximo 30Nm

145,90€ SIN IVA

M12 BDD-0
REF. 4933441939
Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, per máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm

78,90€ SIN IVA

O12 RAD-0
REF. 4933410900
Taladro angular subcompacto M12™, velocidad variable, per máximo 32Nm, portabrocas 10mm

91,90€ SIN IVA

M12 FDDXKIT-0X
REF. 4933471332
Taladro atornillador multibrosal de montaje M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, per máximo 34Nm, longitud 130mm. Incluye 4 cabezales: portabrocas metálico 10mm, de eje desplazado, angular y 1/2" hex.

238,90€ SIN IVA

M12 SPD-0
REF. 4933441950
Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, per máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm

91,90€ SIN IVA

M12 FPD5-0*
REF. 4933470607
Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, per máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico

169,90€ SIN IVA

M12 FPDX-0
REF. 4933404135
Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, per máximo 37NM. Incluye portabrocas metálico 13mm

169,90€ SIN IVA

MARTILLOS

M12 OH-0
REF. 4933441947
Martillo rotativo subcompacto SOB-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima de golpeo 12mm, 0-6.579rpm

213,90€ SIN IVA

FIJACIÓN

M12 BID-0
REF. 4933441955
Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/2" hex., per máximo 112Nm

78,90€ SIN IVA

M12 FID2-0*
REF. 4933470678
Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/2" hex., 4 modos, per máximo 170Nm, iluminación LED sin sensor, soporte para puzos

169,90€ SIN IVA

M12 FWF12-0*
REF. 4933404615
Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con acilio de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 338Nm

213,90€ SIN IVA

M12 FRAWF12-0*
REF. 4933471099
Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con acilio de fricción, 4 modos, longitud de la cabeza 73mm

238,90€ SIN IVA

M12 FIR12-0*
REF. 4933459800
Llave de carmas subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2", per máximo 8 Nm, longitud 230mm, 0-175rpm

213,90€ SIN IVA

M12 BPR1-0
REF. 4933464404
Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima: rancho 2,4-4,8mm NICK, fuerza de tracción 0,000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 broches

238,90€ SIN IVA

METAL

M12 PDGA-0*
REF. 4933471438
Rectificadora angular M12 FUEL™, 4 modos, 0-25.000rpm, longitud 119mm, capacidad de la pinza 65mm, máximo diámetro de disco 50mm. Incluye pinzas de 6 y 8mm

169,90€ SIN IVA

M12 FNB16-0X*
REF. 4933470918
Rodadora subcompacta M12 FUEL™, velocidad variable, auto atenuación, esp. máx. en acero 1,6mm, cada milímetro de corte 5mm. Incluye ancho, puntera, soporte para muelle y bolsa de recogida de virutas

357,90€ SIN IVA

CORTE

M12 CHZ-0
REF. 4933440990
Sierra de cables subcompacta de una mano M12 FUEL™ HAZZAL™, cables 15,9mm, 0-3.000rpm, FRT™

145,90€ SIN IVA

M12 FAS-0
REF. 4933493347
Sierra de cable subcompacta M12 FUEL™, capacidad máxima en madera laminada 70x50mm, cables 22mm, 800-3.000rpm, modo de arranque automático, capacidad de corte a nivel 45°, cable de baja FRT™. Luz LED desmontable integrada, silencioso

213,90€ SIN IVA

M12 FMT-0
REF. 4933472238
Múltiple herramienta subcompacta M12 FUEL™, ángulo de rotación 0,8°, 10.000-20.000rpm

213,90€ SIN IVA

M12 MLP-0X
REF. 4933492850
Cablejo subcompacto de escobillas M12™, 14.000rpm, modo de corte Stream, profundidad máxima de corte 17,5mm, profundidad de corte ajustable de hasta 2mm

213,90€ SIN IVA

JARDÍN

M12 FHS-0
REF. 4933472211
Sierra de poda M12 FUEL™ HATCH™, barra 15cm (6"), velocidad de cadena 5m/s, cadena 3/8" tipo perla solo non-dientes de corte, lubricado automático

234,90€ SIN IVA

M12 BLPRS-0
REF. 4933490114
Podadora de recortables M12™, diámetro máximo de corte 52mm, 1,8mm en media apertura, 2 modos, botón ON/OFF, 1,5kg de peso con M12 B2

249,90€ SIN IVA

NIVELES LÁSER

M12 OLLP-00
REF. 4933476101
Nivel láser de 2 líneas y plomada M12™, verde, ajuste fino, protección IP54, incluye pizca para bridas y tarjeta de alta visibilidad

418,90€ SIN IVA

M12 SPL-00
REF. 4933476108
Nivel láser de 3 líneas M12™, verde, ajuste fino, 330° de rotación, protección IP54. Incluye pizca para bridas y tarjeta de alta visibilidad

564,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

M12 PAL-0
REF. 4933480226
Luz de área Siretela LED M12™ TRIVIEW™, 2 modos - 700/500 lúmenes, protección IP54, base magnética, cableado invisible 40', capacidad USB 2.1A

91,90€ SIN IVA

M12 POAL-0
REF. 4933480473
Luz de área LED M12™ TRIVIEW™ PACKOUT™, protección IP54, cargador integrado USB 2.1A, 3 modos de iluminación - 1.400/1.000/500 lúmenes

145,90€ SIN IVA

ESPECIALISTAS

M12 SI-0
REF. 4933459790
Soldador de cables subcompacto M12™, temperatura 400°C, cableado rotativo 3 posiciones

91,90€ SIN IVA

M12 GC-0
REF. 4933440435
Dijetadora subcompacta M12™, 500bar

145,90€ SIN IVA

OTROS

M12 BI-0
REF. 4933494124
Inflador subcompacto M12™, presión máxima 0,27MPa (39PSI), recepción 1/2" con acilio de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 338Nm

114,90€ SIN IVA

M12 BST-0
REF. 4933459834
Cinturón subcompacto M12™, 100, modo de arranque automático, 11,4mm, longitud máxima de grapa 6-14mm

145,90€ SIN IVA

M12 RODAB-0
REF. 4933472114
Recargador de trabajo M12™, 100, modo de arranque automático, 11,4mm, soporte 330ml, selector de velocidad de 6 posiciones

169,90€ SIN IVA

M12 PGG310-0*
REF. 4933441785
Pinza para apriete subcompacta M12™, 1.700N, soporte 330ml, selector de velocidad de 6 posiciones

213,90€ SIN IVA

3 ¡Y LLÉVATE DE REGALO UNA BATERÍA ADICIONAL Y UNA BOLSA DE TRANSPORTE!*

****M12 B2 DE REGALO POR LA COMPRA DE M12 NRG-202 + 2 HERRAMIENTAS M12™**
REF. 4932430064
VALORADO EN 39,90€ SIN IVA

****M12 B4 DE REGALO POR LA COMPRA DE M12 NRG-402 + 2 HERRAMIENTAS M12™**
REF. 4932430065
VALORADO EN 68,90€ SIN IVA

****BOLSA DE TRANSPORTE DE REGALO POR LA COMPRA DE CUALQUIER KIT M12 NRG + 2 HERRAMIENTAS M12™**
REF. 4931411968
VALORADO EN 28,90€ SIN IVA

*Versiones cero, suministradas sin batería ni cargador. El precio indicado corresponde a una sola herramienta.

ELIGE TU KIT M12NRG-202 O M12NRG-402 AL PRECIO INDICADO



M12NRG-202	4933459209
T.E. 2024	129,00€



M12NRG-402	4933459211
T.E. 2024	207,00€

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933440450	M12CD-0	Atornillador subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 2 velocidades, par máximo 37Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395000968	217,00 €
4933441930	M12BDD-0	Taladro atornillador subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002658	118,00 €
4933416900	C12RAD-0	Taladro angular subcompacto M12™, velocidad variable, par máximo 12Nm, portabrocas 10mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395237678	137,00 €
4933471332	M12FDDXKIT-0X	Taladro atornillador multicabezal de montador M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 34Nm, longitud 130mm. Incluye 4 cabezales: portabrocas metálico 10mm, de eje desplazado, angular y 1/4" hex. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546289607	355,00 €
4933441950	M12BPD-0	Taladro percutor subcompacto M12™, 2 velocidades, par máximo 30Nm, portabrocas metálico 10mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002702	137,00 €
4933479867	M12FPD2-0	Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546376611	252,00 €
4933479872	M12FDD2-0	Taladro atornillador subcompacto M12 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 45Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546376666	252,00 €
4933464135	M12FPDX-0	Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™ con portabrocas desmontable, 2 velocidades, par máximo 37/44Nm. Incluye portabrocas metálico 13mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546220808	252,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Martillos

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933441947	M12CH-0	Martillo rotativo subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™, 2 modos, 1,1J de energía de impacto, capacidad máxima óptima 12mm, 0-6575bpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002719	318,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933441955	M12BID-0	Atornillador de impacto subcompacto M12™, recepción 1/4" hex, par máximo 112Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002689	118,00 €
4933479876	M12FID2-0	Atornillador de impacto subcompacto M12 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 170Nm, iluminación LED sin sombras, soporte para puntas. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546376703	252,00 €
4933464615	M12FIWF12-0	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546225605	318,00 €
4933464612	M12FIWF38-0	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 3/8" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 339Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546225575	318,00 €
4933464611	M12FIWF14-0	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 136Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546225605	318,00 €
4933471699	M12FRAIWF12-0	Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, par máximo 300Nm, 4 modos, longitud de la cabeza 71mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546295981	355,00 €
4933471700	M12FRAIWF38-0	Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™, recepción 3/8" con anillo de fricción, par máximo 300Nm, 4 modos, longitud de la cabeza 71mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546295998	355,00 €
4933459800	M12FIR12-0	Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™, recepción 1/2", par máximo 81Nm, longitud 290mm, 0-175rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546029722	318,00 €
4933459797	M12FIR38-0	Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™, recepción 3/8", par máximo 75Nm, longitud 281mm, 0-200rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546029692	318,00 €
4933478171	M12FHIR14-0	Llave de carraca de alta velocidad M12 FUEL™, recepción 1/4", par máximo 47Nm, longitud 272mm, 0-450rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546341046	318,00 €
4933480790	M12FHIR14LR-0	Llave de carraca de alta velocidad de cuello largo M12 FUEL™, recepción 1/4", par máximo 47Nm, tamaño de la cabeza 19mm, longitud 348mm, 0-450rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546410759	355,00 €
4933464404	M12BPRT-0	Remachadora subcompacta M12™, capacidad máxima remache 2,4-4,8mm INOX, fuerza de tracción 9000N, carrera 20,32mm. Incluye 4 boquillas. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546223496	355,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933471438	M12FDGA-0	Rectificadora angular M12 FUEL™, 4 modos, 0-25000rpm, longitud 119mm, capacidad de la pinza 6/8mm, máximo diámetro de disco 50mm. Incluye pinzas de 6 y 8mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546290665	252,00 €
4933471435	M12FDGS-0	Rectificadora recta M12 FUEL™, 3 modos, 0-21000rpm, longitud 262mm, capacidad de la pinza 6/8mm, máximo diámetro de disco 50mm. Incluye pinzas de 6 y 8mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546290634	252,00 €
4933479618	M12FNB16-0X	Roedora subcompacta M12 FUEL™, velocidad variable, auto arranque, 1.400-2.200cpm, cap. máx. en acero 1,6mm, cap. máx. en acero inoxidable 1,2mm, cap. máx. en aluminio 2,1mm, radio mínimo de corte interior 40,7mm, ancho de corte 5mm, diámetro de orificio inicial 21mm. Incluye matriz, punzón, soporte para matriz y bolsa de recogida de virutas. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546374129	532,00 €
4933479617	M12FNB16-0	Roedora subcompacta M12 FUEL™, velocidad variable, auto arranque, 1.400-2.200cpm, cap. máx. en acero 1,6mm, cap. máx. en acero inoxidable 1,2mm, cap. máx. en aluminio 2,1mm, radio mínimo de corte interior 40,7mm, ancho de corte 5mm, diámetro de orificio inicial 21mm. Incluye matriz, punzón, soporte para matriz y bolsa de recogida de virutas. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546374112	500,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933446960	M12CHZ-0	Sierra de sable subcompacta de una mano M12 FUEL™ HACKZALL™, carrera 15,9mm, 0-3000cpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395005727	217,00 €
4933493347	M12FJS-0	Sierra de calar subcompacta M12 FUEL™, capacidad máxima en madera/acero/aluminio 70/3/3mm, carrera 22mm, 800-3.000cpm, modo de arranque automático, capacidad de corte a bisel 45°, cambio de hoja FIXTEC™, luz LED desactivable integrada, péndulo. Incluye 1 hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas y zapata blanda. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546482183	318,00 €
4933472238	M12FMT-0	Multiherramienta subcompacta M12 FUEL™, ángulo de oscilación 3,6°, 10000-20000opm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546326340	318,00 €
4933492850	M12BLP-0X	Cepillo subcompacto sin escobillas M12™, 14.000rpm, ancho de corte 51mm, profundidad máxima de rebaje 17,5mm, profundidad de corte ajustable de hasta 2mm, almacenamiento integrado para 2 cuchillas TCT adicionales, salida de polvo orientable por ambos lados, pie de apoyo en la base. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546477219	318,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Jardín

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933472211	M12FHS-0	Sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™, barra 15cm (6"), velocidad de cadena 5m/s, cadena 3/8" bajo perfil solo con dientes de corte, lubricado automático, incluye llave de servicio y funda de plástico para barra. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546326074	349,00 €
4933480114	M12BLPRS-0	Podadora sin escobillas M12™, diámetro máximo de corte 32mm, 1,6mm en media apertura, 2 modos, botón ON/OFF, 1,5kg de peso con M12B2. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546403997	371,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Niveles láser

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933478101	M12CLLP-0C	Nivel láser de 2 líneas y plomada M12™, verde, ajuste fino, protección IP54. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox	4058546340346	622,00 €
4933478103	M123PL-0C	Nivel láser de 3 líneas M12™, verde, ajuste fino, 330° de rotación, protección IP54. Incluye pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox	4058546340360	839,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Iluminación

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933478226	M12PAL-0	Luz de área pivotante M12™ TRUEVIEW™, 2 modos - 700/500 Lúmenes, protección IP54, base magnética, cabezal pivotante 40°, cargador USB 2.1A. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546344030	137,00 €
4933480473	M12POAL-0	Luz de área LED M12™ TRUEVIEW™ PACKOUT™, protección IP54, cargador integrado USB 2.1A, 3 modos de iluminación - 1.400/1.000/600/- Lúmenes. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546407582	217,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Especialistas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933459760	M12SI-0	Soldador de estaño subcompacto M12™, temperatura 400°C, cabezal rotativo 3 posiciones. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546029326	137,00 €
4933440435	M12GG-0	Engrasadora subcompacta M12™, 562bar. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395000951	217,00 €
4933441783	M12PCG/310C-0	Pistola para químicos subcompacta M12™, 1780N, soporte 310ml, selector de velocidad de 6 posiciones. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002269	318,00 €
4933441780	M12PCG/400A-0	Pistola para químicos subcompacta M12™, 1780N, tubo de aluminio 400ml, selector de velocidad de 6 posiciones. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002276	318,00 €
4933441786	M12PCG/600A-0	Pistola para químicos subcompacta M12™, 1780N, tubo de aluminio 600ml, selector de velocidad de 6 posiciones. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395002283	318,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Otros

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933464124	M12BI-0	Inflador subcompacto M12™, presión máxima 8,27bar (120PSI), precisión ±3%, longitud de la manguera 660mm. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546220693	171,00 €
4933459634	M12BST-0	Grapadora subcompacta M12™, T50, ancho máximo grapa 11,4mm, longitud máxima grapa 6-14mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546028060	217,00 €
4933472114	M12RCDAB+-0	Radio/cargador de trabajo M12™ con Bluetooth®, DAB+, AM/FM, carga todas las baterías M12™, asa y agujero para colgar, puerto USB 2.0A para carga de dispositivos, protección IP54. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546325107	252,00 €

*Las herramientas en versión cero M12™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M12™ EN es.milwaukeetool.eu

Y LLÉVATE DE REGALO UNA BATERÍA ADICIONAL Y UNA BOLSA DE TRANSPORTE*



M12B2	4932430064
Bolsa M	4931411958

*Batería adicional M12B2 y bolsa de transporte M de regalo por la compra de M12NRG-202 + 2 herramientas M12™ en versión cero, sin baterías ni cargador



M12B4	4932430065
Bolsa M	4931411958

*Batería adicional M12B4 y bolsa de transporte M de regalo por la compra de M12NRG-204 + 2 herramientas M12™ en versión cero, sin baterías ni cargador

1 LLÉVATE TU KIT M18 NRG-502 AL PRECIO INDICADO

M18 NRG-502 KIT 2 BATERÍAS M18 B5+ CARGADOR M12-18 FC
ref. 4933471980



277,90€ SIN IVA

2 ELIGE 2 HERRAMIENTAS AL PRECIO INDICADO*

TALADROS Y ATORNILLADORES

<p>M18 BPD-0* ref. 4933443900</p> <p>Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 35Nm, portabrocas metálico 13mm</p> <p>M18 BPD-0 ref. 4933443900</p> <p>149,90€ SIN IVA</p>	<p>NUEVO</p> <p>M18 BLPDRO-0X* ref. 4933492621</p> <p>Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 62Nm, portabrocas metálico 13mm</p> <p>M18 BLPDRO-0X ref. 4933492621</p> <p>193,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 BLPD3-0X* ref. 4933494918</p> <p>Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 62Nm, portabrocas metálico 13mm</p> <p>M18 BLPD3-0X ref. 4933494918</p> <p>213,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PPD3-0X* ref. 4933479859</p> <p>Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 155Nm, portabrocas metálico 13mm, embreague metálico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm</p> <p>M18 PPD3-0X ref. 4933479859</p> <p>253,90€ SIN IVA</p>
---	--	---	---

METAL

<p>M18 ONEPDD3-0X* ref. 4933492799</p> <p>Taladro percutor M18 FUEL™ ONE-KEY™, 2 velocidades, par máximo 155Nm, portabrocas metálico 13mm, embreague metálico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm</p> <p>M18 ONEPDD3-0X ref. 4933492799</p> <p>275,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 BLSAG125XPD-0* ref. 4933492645</p> <p>Abridora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 125mm, 8.530rpm, AWL, FRTXTC™, protección anti-kickback, interruptor de tope con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte</p> <p>M18 BLSAG125X-0 ref. 4933492645</p> <p>M18 BLSAG125XPD-0 ref. 4933492645</p> <p>149,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PSAQ125X-0X* ref. 4933478428</p> <p>Abridora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8.530rpm, AWL, FRTXTC™, protección anti-kickback, interruptor de tope con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte</p> <p>M18 PSAQ125XPD-0X ref. 4933478428</p> <p>235,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 ONEPSAG125XPDS-0X* ref. 4933478434</p> <p>Abridora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, 155mm, freno PARASTOP™, 8.500rpm, AWL, FRTXTC™, interruptor de tope</p> <p>M18 ONEPSAG125X-0X ref. 4933478434</p> <p>264,90€ SIN IVA</p>
--	--	--	---

MARTILLOS

<p>M18 BM-0X ref. 4933459542</p> <p>Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,5J de energía de impacto, capacidad máxima 28.8mm, 0-3.000rpm</p> <p>M18 BM-0 ref. 4933459542</p> <p>235,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 BLHX-0X* ref. 4933478991</p> <p>Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 28mm, 0-4.400rpm, 0-4.800rpm, FRTXTC™</p> <p>M18 BLHX-0 ref. 4933478991</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PHX-0X* ref. 4933478989</p> <p>Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 28mm, 0-4.300rpm, 0-4.800rpm, FRTXTC™, AUTOSTOP™</p> <p>M18 PHX-0X ref. 4933478989</p> <p>341,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 ONEPHXP-0X* ref. 4933478495</p> <p>Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-400rpm, 0-4.800rpm, FRTXTC™, AUTOSTOP™</p> <p>M18 ONEPHXP-0X ref. 4933478495</p> <p>513,90€ SIN IVA</p>
---	---	---	--

CORTE

<p>M18 PSZ-0X* ref. 4933478293</p> <p>Sierra de cable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrara 28.8mm, 0-3.000rpm, FRTXTC™</p> <p>M18 PSZ-0X ref. 4933478293</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PHZ-0X ref. 4933459887</p> <p>Sierra de cable de un nuevo M18 FUEL™ HACKZALL™, carrara 22mm, 0-3.900rpm, FRTXTC™</p> <p>M18 PHZ-0X ref. 4933459887</p> <p>235,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 FMT-0X ref. 4933478491</p> <p>Multiherramienta M18 FUEL™, rango de corte hasta 21", 10.000-20.000rpm, FRTXTC™</p> <p>M18 FMT-0X ref. 4933478491</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 COSES-0X ref. 4933451429</p> <p>Sierra circular para metales M18 FUEL™, diámetro del disco 185mm, máxima profundidad de corte 35mm, 5.000rpm</p> <p>M18 COSES-0X ref. 4933451429</p> <p>316,90€ SIN IVA</p>
---	---	--	---

FIJACIÓN

<p>M18 FID3-0X* ref. 4933479884</p> <p>Abridor de impacto M18 FUEL™, recepción M™ hex., 4 modos, par máximo 220Nm, longitud total 113mm, iluminación LED sin cables</p> <p>M18 FID3-0X ref. 4933479884</p> <p>253,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 FTW2F12-0X* ref. 4933478443</p> <p>Llave de impacto M18 FUEL™, recepción M™ con anillo de fricción, 4 modos, relación par de apriete/par de desajuste 330Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin cables</p> <p>M18 FTW2F12-0X ref. 4933478443</p> <p>235,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 FMTW2F12-0X* ref. 4933478449</p> <p>Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción M™ con anillo de fricción, 4 modos, relación par de apriete/par de desajuste 993Nm, máximo par de apriete 140Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin cables</p> <p>M18 FMTW2F12-0X ref. 4933478449</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 ONEPHWF34-0X* ref. 4933499129</p> <p>Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción M™ con anillo de fricción, 4 modos, relación par de apriete/par de desajuste 2.534Nm, máximo par de desajuste 2.534Nm</p> <p>M18 ONEPHWF34-0X ref. 4933499129</p> <p>341,90€ SIN IVA</p>
<p>M18 ONEPHWF1-0X ref. 4933459732</p> <p>Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción T™ con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/par de desajuste 2.570/2.719Nm</p> <p>M18 ONEPHWF1-0X ref. 4933459732</p> <p>525,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 ONEPHWF1D-0C* ref. 4933471755</p> <p>T™ con anillo, emp. D, eje ext., 150mm, 4 modos, máx. par de apriete/par de desajuste 2.570/2.719Nm</p> <p>M18 ONEPHWF1D-0C ref. 4933471755</p> <p>1.024,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PBL-0 ref. 4933459825</p> <p>Sopleador M18 FUEL™, fuerza de soplado 11N, selector de 2 velocidades, hasta 730m³/h a 193kPa/h</p> <p>M18 PBL-0 ref. 4933459825</p> <p>199,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PHS20-0 ref. 4933489117</p> <p>Sierra de jala M18 FUEL™ HATCHET™, lama 20cm (8"), velocidad máxima 5m/s, cadena 1/4" bajo perfil solo con dientes de corte</p> <p>M18 PHS20-0 ref. 4933489117</p> <p>324,90€ SIN IVA</p>

JARDÍN

ESPECIALISTAS

<p>M18 BOS125-0 ref. 4933494229</p> <p>Ladradora metálica M18™, diámetro de la 125mm, 12.000rpm, 14.000-24.000rpm, 2,6mm de oxidación</p> <p>M18 BOS125-0 ref. 4933494229</p> <p>149,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 GG-0 ref. 4933440440</p> <p>Engrenadora M18™, 890bar</p> <p>M18 GG-0 ref. 4933440440</p> <p>235,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 PSQ-0X ref. 4933459820</p> <p>Abridor de cartucho M18 FUEL™, recepción M™ hex., par máximo 13Nm</p> <p>M18 PSQ-0X ref. 4933459820</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>	<p>O18 PQG/3100-0B ref. 4933459837</p> <p>Plataforma para químicos M18™, 4.500N, soporte 310N, selector de velocidad de 8 posiciones</p> <p>O18 PQG/3100-0B ref. 4933459837</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>
---	---	--	---

ILUMINACIÓN

<p>M18 AL-0 ref. 4933430392</p> <p>Foco de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™, 2 modos - 1.500/1.790 Lúmenes</p> <p>M18 AL-0 ref. 4933430392</p> <p>149,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 HOAL-0 ref. 4933478118</p> <p>Luz de área de alto rendimiento LED M18™ TRUEVIEW™, cabezal rotativo 120°, modo AODC, 3 modos - 1.200/2.000/3.000 Lúmenes</p> <p>M18 HOAL-0 ref. 4933478118</p> <p>264,90€ SIN IVA</p>
--	--

OTROS

<p>M18 BI-0 ref. 4933478706</p> <p>Inflador M18™, presión máxima 10.5bar (50PSI), presión 4PSI, longitud de la manguera 100mm, ciclo de trabajo 30% a 5.5bar. Incluye accesorios</p> <p>M18 BI-0 ref. 4933478706</p> <p>193,90€ SIN IVA</p>	<p>M18 RC-0 ref. 4933449539</p> <p>Recargador de trabajo M18™ con Bluetooth™, salida de potencia 40W, batería A2DC, cargador USB 2.0A. Incluye cable de atracción auxiliar</p> <p>M18 RC-0 ref. 4933449539</p> <p>285,90€ SIN IVA</p>
--	--

3 ¡Y LLÉVATE DE REGALO UNA BATERÍA ADICIONAL!*

M18 B5 BATERÍA M18™ DE 5.0Ah
ref. 4933430483
VALORIADO EN 114,90€ SIN IVA



*Verifique cero, suminístradas sin batería ni cargador. El precio indicado corresponde a una sola herramienta. **Regalo de batería adicional M18 B5 solo por la compra de 2 herramientas M18™ en versión cero, sin batería ni cargador + M18 NRG-502.

LLÉVATE TU KIT M18NRG-502 AL PRECIO
INDICADO



M18NRG-502	4933471980
T.E. 2024	412,00€

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933443500	M18BPD-0	Taladro percutor compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395003143	223,00 €
4933443530	M18BDD-0	Taladro atornillador compacto M18™, 2 velocidades, par máximo 50Nm, portabrocas metálico 13mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395003198	223,00 €
4933492821	M18BLPDRC-0X	Taladro percutor compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60,5Nm, portabrocas metálico 13mm, longitud total 145mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546476922	288,00 €
4933492832	M18BLDDRC-0X	Taladro atornillador compacto sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 60,5Nm, portabrocas metálico 13mm, longitud total 145mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546477035	288,00 €
4933464516	M18BLPD2-0X	Taladro percutor sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546224615	318,00 €
4933464514	M18BLDD2-0X	Taladro atornillador sin escobillas M18™, 2 velocidades, par máximo 82Nm, portabrocas metálico 13mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546224592	318,00 €
4933479859	M18FPD3-0X	Taladro percutor M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546376536	377,00 €
4933479862	M18FDD3-0X	Taladro atornillador M18 FUEL™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 173mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546376567	377,00 €
4933492798	M18ONEPD3-0X	Taladro percutor M18 FUEL™ ONE-KEY™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 175mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546476694	410,00 €
4933492799	M18ONEDD3-0X	Taladro atornillador M18 FUEL™ ONE-KEY™, 2 velocidades, par máximo 158Nm, portabrocas metálico 13mm, embrague mecánico, AUTOSTOP™, longitud total 173mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546476700	410,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933492645	M18BLSAG125XPD-0	Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, FIXTEC™, DMS. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546413958	223,00 €
4933492643	M18BLSAG125X-0	Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 125mm, 11.000rpm, FIXTEC™, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546413934	223,00 €
4933492647	M18BLSAG115XPD-0	Amoladora angular sin escobillas M18™, diámetro del disco 115mm, 11.000rpm, FIXTEC™, DMS. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546413972	223,00 €
4933478428	M18FSAG125X-0X	Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, 8500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346195	351,00 €
4933478437	M18FSAGV125XPDB-0X	Amoladora angular M18 FUEL™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, velocidad variable de 5 posiciones, 3500-8500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, DMS. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346287	424,00 €
4933478434	M18ONEFSAG125XPDB-0X	Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, DMS. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346256	393,00 €
4933478433	M18ONEFSAG125XB-0X	Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™, diámetro del disco 125mm, freno RAPIDSTOP™, 8500rpm, AVS, FIXTEC™, protección anti-kickback, interruptor de botón con bloqueo. Incluye guarda adicional para corte. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346249	393,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933459542	M18BH-0X	Martillo rotativo SDS-Plus M18™, 2 modos, 1,2J de energía de impacto, capacidad máxima 16mm, 7000bpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546027148	351,00 €
4933478891	M18BLHX-0X	Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546361730	424,00 €
4933479426	M18BLH-0	Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 4 modos, 2,3J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.400rpm, 0-4.900bpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546372200	393,00 €
4933478888	M18FHX-0X	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.330rpm, 0-4.800bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546361709	507,00 €
4933478886	M18ONEFH-0X	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 2,5J de energía de impacto, capacidad máxima 26mm, 0-1.330rpm, 0-4.800bpm, AUTOSTOP™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546361686	507,00 €
4933478495	M18ONEFHPX-0X	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-800rpm, 0-4.600bpm, FIXTEC™, AUTOSTOP™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346881	763,00 €
4933478884	M18ONEFHP-0X	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 4 modos, 5J de energía de impacto, capacidad máxima 32mm, 0-800rpm, 0-4.600bpm, AUTOSTOP™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546361662	727,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933478293	M18FSZ-0X	Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™, carrera 28,6mm, 0-3000cpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546344702	424,00 €
4933478296	M18ONEFSZ-0X	Sierra de sable SAWZALL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™, 0-3000cpm, carrera 28,6mm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546344733	471,00 €
4933459887	M18FHZ-0X	Sierra de sable de una mano M18 FUEL™ HACKZALL™, carrera 22mm, 0-3000cpm, FIXTEC™. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546030599	351,00 €
4933478491	M18FMT-0X	Multiherramienta M18 FUEL™, ángulo de oscilación 2,1°, 10.000-20.000rpm, FIXTEC. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346843	424,00 €
4933451429	M18CCS55-0X	Sierra circular para madera M18 FUEL™, diámetro del disco 165mm, máxima profundidad de corte 55mm, 5000rpm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4002395162680	471,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933479864	M18FID3-0X	Atornillador de impacto M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo 226Nm, longitud total 113mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546376581	377,00 €
4933459187	M18FQID-0X	Atornillador de impacto silencioso M18 FUEL™ SURGE™, recepción 1/4" hex, 4 modos, par máximo sostenido 50Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4002395289226	393,00 €
4933478443	M18FIW2F12-0X	Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346348	351,00 €
4933478446	M18FIW2P12-0X	Llave de impacto M18 FUEL™, recepción 1/2" con pin de retención, 4 modos, máximo par de apriete/desapriete 339Nm, ancho de la cabeza 66mm, longitud total 124mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346379	351,00 €
4933478449	M18FMTIW2F12-0X	Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346409	424,00 €
4933478452	M18FMTIW2P12-0X	Llave de impacto de par medio M18 FUEL™, recepción 1/2" con pin de retención, 4 modos, máximo par de desapriete 881Nm, máximo par de apriete 745Nm, ancho de la cabeza 68mm, longitud total 152mm, iluminación LED sin sombras. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546346430	424,00 €
4933459729	M18ONEFHIWF34-0X	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 3/4" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1627Nm, máximo par de desapriete 2034Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546029012	507,00 €
4933459726	M18ONEFHIWF12-0X	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1/2" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 1356Nm, máximo par de desapriete 1898Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546028985	507,00 €
4933459732	M18ONEFHIWF1-0X	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1" con anillo de fricción, 4 modos, máximo par de apriete 2033Nm, máximo par de desapriete 2400Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4058546029043	781,00 €
4933471755	M18ONEFHIWF1D-0C	Llave de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1" con anillo de fricción, empuñadura en D y eje extendido largo de 150mm, 4 modos, máximo par de apriete 2576Nm, máximo par de desapriete 2711Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en maletín	4058546296544	1.522,00 €
4933472071	M18ONEFHIWF1DS-0C	Llave de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™, recepción 1" con anillo de fricción, empuñadura en D y eje extendido corto, 4 modos, máximo par de apriete 2576Nm, máximo par de desapriete 2711Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en kitbox	4058546324674	1.437,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.

DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Jardín

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933459825	M18FBL-0	Soplador M18 FUEL™, fuerza de soplado 11N, selector de 2 velocidades, hasta 738m³/h a 193km/h. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546029975	297,00 €
4933480117	M18FHS20-0	Sierra de poda M18 FUEL™ HATCHET™, barra 20cm (8"), velocidad cadena 5m/s, cadena 3/8" bajo perfil solo con dientes de corte. Incluye llave de servicio y funda de plástico para barra. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546404024	482,00 €

*Los ESENCIALES MILWAUKEE® M18™ se suministran en versión cero, sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Especialistas

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933464228	M18BOS125-0	Lijadora rotorbital M18™, diámetro de lija 125mm, 12000rpm, 14000-24000opm, 2,4mm de oscilación. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546221737	223,00 €
4933440493	M18GG-0	Engrasadora M18™, 690bar. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395000357	351,00 €
4933459201	M18FSG-0X	Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL™, recepción 1/4" hex, par máximo 13Nm. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en HD-box	4002395289967	424,00 €
4933459637	C18PCG/310C-0B	Pistola para químicos M18™, 4500N, soporte 310ml, selector de velocidad de 6 posiciones. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador, en bolsa de transporte	4058546028091	424,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Iluminación

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4932430392	M18AL-0	Foco de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™, 2 modos - 1500/-/780 Lúmenes. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395380534	223,00 €
4933478118	M18HOAL-0	Luz de área de alto rendimiento LED M18™ TRUEVIEW™, cabezal rotativo 120°, híbrido AC/DC, 3 modos - 1.200/2.000/4.000 Lúmenes. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546340513	393,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Otros

REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA ESPECIAL 2024+RAEE
4933478706	M18BI-0	Inflador M18™, presión máxima 10,3bar (150PSI), precisión ±1%, longitud de la manguera 920mm, ciclo de trabajo 33% a 5,5bar. Incluye aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4058546348991	288,00 €
4933446639	M18RC-0	Radio/cargador de trabajo M18™ con Bluetooth®, salida de altavoz 40W, híbrido AC/DC, cargador USB 2,1Ah. Incluye cable de entrada auxiliar. Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador	4002395005420	424,00 €

*Las herramientas en versión cero M18™ se suministran sin baterías ni cargador.
DESCUBRE LA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y KITS NRG M18™ EN es.milwaukeetool.eu



CAMPAÑA VERSIONES CERO

Y LLÉVATE DE REGALO UNA BATERÍA ADICIONAL M18B5*



M18B5

4932430483

*Batería adicional M18B5 de regalo por la compra de M18NRG-502 + 2 herramientas M18™ en versión cero, sin baterías ni cargador



Nothing but **HEAVY DUTY.**

HERRAMIENTAS CON CABLE

HERRAMIENTAS CON CABLE

MARTILLOS COMBINADOS

<p>1</p> <p>PH 26 T ref: 4833484590</p> <p>Martillo combinado de 600W, capacidad máxima 26mm, SDS-Plus, 2,4J de energía de impacto, 0-4.500rpm, 0-1.500ppm. Se suministra en kitbox.</p> <p>219,90€</p>	<p>1</p> <p>PLH 32 XE ref: 4833480099</p> <p>Martillo combinado de 900W, diseño en L, 8 modos, capacidad máxima 32mm, AHS, SDS-Plus, FxCTE™, 3,6J de energía de impacto, 0-4.500rpm, 0-400ppm. Se suministra en kitbox.</p> <p>599,90€</p>	<p>1</p> <p>K 545 S ref: 4833398200</p> <p>Martillo combinado de 5kg, 1.300W, AHS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840rpm, 350ppm. Se suministra en kitbox.</p> <p>649,90€</p>	<p>1</p> <p>K 750 S ref: 4833398000</p> <p>Martillo combinado de 7kg, 1.550W, AHS, SDS-Max, 11,6J de energía de impacto, 2.740rpm, 340ppm. Se suministra en kitbox.</p> <p>899,90€</p>
--	---	--	---

MARTILLOS DEMOLEDORES

<p>1</p> <p>POE 3/K ref: 4833384300</p> <p>Martillo demolidor de 5kg, 750W, AHS, SDS-Plus, 3,6J de energía de impacto, 0-1.650rpm. Se suministra en kitbox.</p> <p>599,90€</p>	<p>1</p> <p>K 800 S ref: 4833398220</p> <p>Martillo demolidor de 5kg, 1.000W, AHS, SDS-Max, 8,5J de energía de impacto, 2.840rpm, vibración de choque 11,5m/s². Se suministra en kitbox.</p> <p>609,90€</p>	<p>1</p> <p>K 900 S ref: 4833375720</p> <p>Martillo demolidor de 10kg, 1.600W, AHS, SDS-Max, 20J de energía de impacto, 375-1.350rpm, vibración de choque 11m/s². Se suministra en maletín de transporte.</p> <p>699,90€</p>	<p>1</p> <p>K 1630 H ref: 4833484117</p> <p>Martillo demolidor de 15kg, 2.000W, AHS, K-Hit 30mm, 50J de energía de impacto, 1.550rpm, vibración de choque 8,4m/s². Se suministra en maletín de transporte.</p> <p>1.190,90€</p>
---	--	---	--

MADERA

<p>2</p> <p>SPS 140 ref: 4833447015</p> <p>Lijadora orbital de 260W, 14.700rpm, tamaño de lija 115x105mm, 26.000cpm, diámetro de sección 1,6mm.</p> <p>199,90€</p>	<p>2</p> <p>ROS 125 E ref: 4833433190</p> <p>Lijadora rotatoria de 300W, velocidad variable 7.000-12.000rpm, 14.000-26.000cpm, tamaño de lija 125mm, diámetro de sección 2,4mm. Se suministra con bolsa de transporte.</p> <p>229,90€</p>	<p>2</p> <p>JSPe 135 TX ref: 4833381230</p> <p>Sierra de calor de empalmadura compacta de 750W, capacidad máxima en madera 135mm, carrera 28mm, 800-3.000cpm. Se suministra en kitbox.</p> <p>349,90€</p>	<p>2</p> <p>CS 85 CBE ref: 4833451116</p> <p>Sierra circular de 2.500W, 4.500rpm, diámetro del disco 225mm, máxima profundidad de corte 65mm, freno, antecorte a serra, compatible con control puls. Se suministra en kitbox.</p> <p>439,90€</p>
---	--	--	---

METAL

1

AGVKB 24-230 BKXDM S
ref: 4833471483

Amoladora angular 2.400W con freno RAPIDSTOP™, diámetro del disco 230mm, AHS, entrada de seguridad, DMS.

329,90€

ASPIRADORES

2

AS 2-250 ELOP
ref: 4833447490

Aspirador de polvo de 25L, clase L, 1.000W, frotador y sopleador, 20litros de succión, sistema de limpieza de filtro "push clean", incluye accesorios.

439,90€

2

NUEVO

AS 2-250 EH
ref: 4833493659

Aspirador de polvo de 25L, clase M, 1.200W, frotador y sopleador, 24litros de succión, sistema de limpieza de filtro "push clean", incluye accesorios.

679,90€

2

NUEVO

AS 2-250 EH
ref: 4833493659

Aspirador de polvo de 25L, clase H, 1.200W, frotador y sopleador, 24litros de succión, sistema de limpieza de filtro "push clean", incluye accesorios.

829,90€

PRODUCTO

1

MINIAMOLADORA AG 10-125 EK (4833451220)

INCLUIDA
POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO **1**

PRODUCTO

2

TALADRO PERCUTOR PD 705 (4833431855)

INCLUIDO
POR LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO **2**

PRODUCTO



**MINIAMOLADORA
AG 10-125 EK
(4933451220)**

INCLUIDA

**POR LA COMPRA DE CUALQUIER
PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO**





Herramientas con cable

Producto 2

PRODUCTO



TALADRO PERCUTOR
PD 705
(4933431955)



INCLUIDO

**POR LA COMPRA DE CUALQUIER
PRODUCTO MARCADO CON EL SÍMBOLO**



- 2,4J de energía de impacto
- Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más difíciles
- Optimizado para perforación de 6 - 16mm
- Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
- Cable de 4m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



PH26T	4933464580
T.E. 2024	340,00€



Martillo de 4 modos SDS-Plus 2kg con FIXTEC

PH26TX

- 2,4J de energía de impacto
- Motor de 800W que proporciona potencia para las aplicaciones más difíciles
- Optimizado para perforación de 6 - 16mm
- Embrague de seguridad que protege al usuario si se atasca la broca
- adaptador FIXTEC™ y portabrocas adicional sin llave
- Cable de 4m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220

PH26TX	4933464579
T.E. 2024	415,00€



Martillo de 3 modos SDS-Plus diseño en L

PLH32XE

- Martillo duradero con excelente capacidad de taladrado en hormigón con pegada de 3,8J
- Motor de 900W combinado con optima velocidad de perforación que suministra un gran rendimiento
- Electrónica con interruptor de acelerador
- Equilibrado y fácil manejo gracias a su diseño compacto en forma de "L", sistema AVS patentado (Sistema antivibración) y mango con agarre suave
- Cambio rápido del accesorio con sistema FIXTEC™ con portabrocas sin llave
- Robusta y ligera caja de engranajes de aleación de magnesio, para una mayor vida útil y mejor asentamiento de los componentes
- Embrague fiable que protege a la máquina y al usuario
- Roto-stop y variolock para el máximo control cuando se realizan trabajos ligeros de cincelado
- Cable de 4m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



PLH32XE 4933400069

T.E. 2024 891,00€



Martillo combinado SDS-Max de 5kg

K545S

- Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
- Electrónica constante mantiene la velocidad aún bajo carga
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Roto-stop y multiposición del cincel
- Luz de indicación de servicio
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable de 6m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



K545S 4933398200

T.E. 2024 965,00€



Martillo combinado SDS-Max de 7kg

K750S

- Proporciona 11,9J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1550W asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
- Electrónica de onda completa para una precisa adaptación del rendimiento a la aplicación
- Arranque suave para un comienzo preciso del taladrado/cincelado
- AVS (sistema antivibración) y Softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Roto-stop y multiposición del cincel
- Luz de indicación de servicio
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable de 6m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



K750S	4933398600
T.E. 2024	1.336,00€



Martillo demoledor SDS-Plus 3kg

PCE3/K

- Golpeador sobre dimensionado que suministra hasta 3,6J de energía de impacto
- El motor de 720W, combinado con óptima velocidad de cincelado, suministra un gran rendimiento
- Electrónica con interruptor de acelerador
- Caja de engranajes sellados para prevenir la entrada de agua y suciedad
- Ligero, empuñadura frontal totalmente ajustable y se puede fijar en la mejor posición de acuerdo con el ángulo de taladro deseado
- AVS (Sistema antivibración) y empuñadura ergonómica Softgrip para hacer más cómodo el uso al usuario
- Interruptor con bloqueo para un uso más cómodo
- Variolock con 35 posiciones para colocar el cincel en el ángulo deseado
- Cable de 4m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



PCE3/K 4933384300

T.E. 2024 891,00€



Martillo demoledor SDS-Max 5kg

K500S

- Proporciona 8,5J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1300W que asegura una máxima potencia gracias a una mejor disipación del calor, garantizando la mayor durabilidad
- Electrónica constante que mantiene la velocidad aún bajo carga
- Arranque suave para un comienzo preciso del cincelado
- AVS (sistema antivibración) y softgrip en empuñaduras frontal y trasera
- Empuñadura adicional que puede fijarse en 3 posiciones diferentes
- Modo atenuador de martillo, reduce la energía de impacto en materiales sensibles
- Roto-stop y multiposición del cincel
- Luz de mantenimiento integrada
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable de 6m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



K500S	4933398220
T.E. 2024	906,00€



Martillo demoledor SDS-Max 10kg K900S

- Proporciona 20J de pegada para un máximo rendimiento en aplicaciones de demolición
- Potente motor de 1600W con potencia suficiente para las aplicaciones más exigentes
- DIGITRONIC®: electrónica de onda completa para un ajuste del rendimiento acorde a la aplicación
- 3 empuñaduras, todas con AVS (sistema antivibración) y ergonómicas para mayor comodidad
- Luz de mantenimiento integrada
- Lubricación automática para una mayor durabilidad
- Ideal para el uso con generadores
- Variolock con 12 posiciones para seleccionar el ángulo de cincel más apropiado en aplicaciones de demolición
- Cable de 6m



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



K900S 4933375720

T.E. 2024 1.039,00€



Martillo demoledor K-Hex 30mm 16kg

K1530H

- Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energía de impacto para aplicaciones exigentes
- Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración
- 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
- 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
- Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
- Recepción K-Hex 30mm
- Indicador luminoso de mantenimiento
- Maletín con ruedas para facilitar su transporte



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



K1530H	4933464117
T.E. 2024	1.768,00€



Martillo demoledor K-Hex 28mm 16kg

K1528H

- Demoledor potente y compacto que proporciona hasta 39J de energía de impacto para aplicaciones exigentes
- Tecnología antivibración de cuerpo flotante que permite trabajar todo el día sin alcanzar niveles peligrosos de exposición a la vibración
- 1560bpm, máxima productividad para todas las aplicaciones
- 6m de cable permite trabajar en áreas de trabajo hasta 110m²
- Acceso fácil a las escobillas para facilitar su sustitución
- Recepción K-Hex 30mm
- Indicador luminoso de mantenimiento
- Maletín con ruedas para facilitar su transporte



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



K1528H	4933464118
T.E. 2024	1.768,00€

- Potente motor de 260W para uso continuado
- Movimiento orbital de 1,6mm que permite lijado fino
- Conexión rápida al extractor de polvo o bolsa
- El papel de lija puede ser fijado por el gancho o por el sistema de sujeción
- Cable engomado duradero de 4m que permite al usuario moverse fácilmente alrededor de la pieza de trabajo



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



SPS140	4933447015
T.E. 2024	297,00€

- Ideal para lijado de madera, metal y plásticos en espacios reducidos
- Motor con 300W de potencia y acción orbital de 2.4mm
- Velocidad variable (7.000-12.000rpm) para adaptarse a las diferentes superficies
- Fijación rápida del papel
- Excelente extracción de polvo, llega a capturar hasta el 90%
- Bolsa de aspiración de fácil limpieza
- Adaptador para aspirador. Fija en boquillas estándar de 36mm
- Suministrado con bolsa textil y conjunto de lijas (grano 60, 80, 120)



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



ROS125E	4933433180
T.E. 2024	341,00€



Sierra de calar con empuñadura cerrada

JSPE135TX

- Sierra de calar con empuñadura cerrada robusta y potente para cortes rápidos en madera, aluminio, hierro o cerámica
- Potente motor de 750W
- Guía de corte de precisión para cortes perfectos
- Sistema FIXTEC™ para cambiar las seguetas en segundos
- Electrónica con velocidad variable, arranque suave y velocidad constante bajo carga
- Ajuste en 4 etapas de la acción pendular para un mejor rendimiento y mayor vida útil de las seguetas
- Dispositivo de soplado de la viruta en la parte delantera y trasera
- Luz LED para iluminar el área de corte
- Suministrado con 5 seguetas, dispositivo anti-astillas, patín deslizante, caperuza para polvo y 4m de cable



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



JSPE135TX

4933381230

T.E. 2024

520,00€

Sierra circular para madera 85mm

CS85CBE

- Motor de 2.200W que permite un corte suave a máxima capacidad de corte
- Capacidad de bisel hasta 60°, permitiendo lograr una gran gama de cortes
- Seccionador retráctil con muelle que permite que la sierra se sumerja en el material, retrayéndose el seccionador
- Compatible con carril guía, la sierra puede usarse junto al carril guía
- Arranque suave que evita que salten los plomos
- El freno para la sierra en 3,5 segundos
- Doble fijación fijada en la parte delantera y trasera que permite una gran precisión de la sierra
- Compatible con extracción de polvo DEK26
- Trampilla de cable integrada, el cable se puede sustituir fácilmente sin la necesidad de desmontar la sierra entera



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



CS85CBE	4933451116
T.E. 2024	653,00€



Amoladora angular 2.400W con freno **RAPIDSTOP™**

AGVKB24-230EKXDMS

- Sistema de frenado **RAPIDSTOP™**: detiene el disco hasta un 50% más rápido que una amoladora sin freno
- Embrague de seguridad que protege al usuario de lesiones provocadas por el retroceso
- Sistema AVS montado en la herramienta y empuñadura adicional, permitiendo reducir la vibración transmitida al usuario
- Interruptor DMS que previene que la máquina arranque automáticamente después de un corte de tensión
- Arranque suave
- Tuerca **FIXTEC™** para un cambio de disco sin llave
- Protector de ajuste rápido sin llave
- Protección contra la sobrecarga para evitar el sobrecalentamiento



INCLUYE

AG10-125EK. Miniamoladora 1.000W, 125mm



Ref. 4933451220



AGVKB24-230EKXDMS 4933471463

T.E. 2024 491,00€



Aspirador de polvo clase L de 25l

AS2-250ELCP

- Capacidad del tanque de 25 litros ideal para uso en el lugar de trabajo
- Motor potente de 1.000W con más de 210mbar de succión, siendo un 10% más eficiente
- Apagado automático junto con la herramienta eléctrica
- 2.600W de conexión de salida para conectar las herramientas más potentes
- El sistema de limpieza del filtro por presión mantiene la eficiencia de succión
- Filtro duradero PET lavable
- Estándar Clase L MAK-factor > 1mg/m³
- Capacidad para seco y húmedo
- Almacenamiento de cable y mangueras que permite un sencillo transporte
- Función de soplado de polvo
- Cable engomado de 7,5m
- Suministrado con manguera de 3,5m con el kit de limpieza de suelos, filtro de PET, 2 adaptadores de conexión de herramientas, bolsa desechable, bolsa de tela y boquilla para juntas



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



AS2-250ELCP 4933447480

T.E. 2024 653,00€



- Aspirador certificado de clase M con filtro HEPA de PET con gran eficacia de filtrado
- Depósito de 25 litros con doble cierre contra el polvo para evitar fugas
- Control remoto por Bluetooth® para utilizarlo con herramientas sin cable o conectarlo a una toma de corriente para encender y apagar herramientas de cable a distancia
- Sistema totalmente antiestático con entrada conectada a tierra y manguera antiestática. Evita descargas estáticas al usuario tras la acumulación de polvo
- Las ruedas traseras ofrecen mejores prestaciones con una superficie de goma que no deja marcas
- Bajo nivel de ruido con solo 69dba
- El sistema de limpieza del filtro que permite al usuario limpiar el filtro mientras utiliza el aspirador sin abrir el tambor
- La tapa de seguridad de la entrada garantiza que no haya fugas de polvo durante la manipulación y el transporte
- Almacenamiento de los accesorios integrado



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



AS2-250EM	4933493593
T.E. 2024	1.010,00€



- Aspirador certificado de clase H con filtro HEPA de PTFE con gran eficacia de filtrado
- Depósito de 25 litros con doble cierre contra el polvo para evitar fugas
- Control remoto por Bluetooth® para utilizarlo con herramientas sin cable o conectarlo a una toma de corriente para encender y apagar herramientas de cable a distancia
- Sistema totalmente antiestático con entrada conectada a tierra y manguera antiestática. Evita descargas estáticas al usuario tras la acumulación de polvo
- Las ruedas traseras ofrecen mejores prestaciones con una superficie de goma que no deja marcas
- Bajo nivel de ruido con solo 69dba
- El sistema de limpieza del filtro que permite al usuario limpiar el filtro mientras utiliza el aspirador sin abrir el tambor
- La tapa de seguridad de la entrada garantiza que no haya fugas de polvo durante la manipulación y el transporte
- Almacenamiento de los accesorios integrado



INCLUYE

PD705. Taladro percutor 705W



Ref. 4933431955



AS2-250EH	4933493595
T.E. 2024	1.232,00€





Nothing but **HEAVY DUTY.**[®]

CAMPAÑAS ILUMINACIÓN

ENERO 2024



¿QUÉ SON LAS PÉRTIGA AISLANTES?

- Una pértiga aislante es una pértiga de fibra de vidrio aislada que permite al trabajador de alta tensión trabajar en líneas con corriente protegiéndole de las descargas eléctricas
- Utilizadas por trabajadores en compañías eléctricas y de reparación
- Muchos tipos de pértigas aislantes y accesorios son utilizados en líneas con corriente
- Existen modelos desde fijas de 1m hasta telescópicas de 12m



EXISTEN DIFERENTES EN EL MERCADO

SECTOR OBJETIVO



Electricidad



APLICACIONES PRIMARIAS

Cortocircuitos de fusibles

- Uso más común de la linterna para pértiga aislante
- Se realizan por la noche durante apagones o tormentas
- Los instaladores sustituyen los fusibles de las líneas con pértigas para restablecer el suministro eléctrico en zonas comerciales y residenciales

APLICACIONES SECUNDARIAS

Mantenimiento

- Durante el mantenimiento se utilizan pértigas para cortar las ramas de los árboles que obstruyen o entran en contacto con las líneas de alta tensión
- Estos trabajos se realizan para evitar cortes de electricidad e incendios

Mantenimiento de líneas

- Las pértigas se usan para el mantenimiento de las líneas de alta tensión, incluidos los cables de amarre, los conectores de estribo y el apriete de tuercas y pernos
- Trabajo realizado para mantener la integridad de las líneas y postes de servicios públicos

FUNCIÓN DEL FUSIBLE

- El fusible se utiliza en las líneas de alta tensión para proteger a los transformadores de los picos de corriente y las sobrecargas
- Una sobrecarga provoca un fallo que hará que el fusible se funda, desconectando el transformador de la línea y cortando el suministro eléctrico a los edificios
- La lámina del fusible es la parte que se funde y produce el cortocircuito cuando se sobrecarga y es la parte reparable durante el trabajo con la pértiga aislante





Linterna para pértiga aislante

APLICACIONES

APLICACIONES



FUSIBLES

FRUSTRACIONES DE LOS USUARIOS

1. FALTA DE LUZ

- Los focos no iluminan bien el fusible

2. LOCALIZACIÓN DE LA LUZ


- Las luces ubicadas en el suelo apenas iluminan el entorno de trabajo

3. OBSTRUCCIONES


- Las ramas bloquean la iluminación desde el suelo

4. SOMBRAS

- Luces de suelo provocan sombras



FALTA DE LUZ



POSICIONAMIENTO



OBSTRUCCIONES



SOMBRAS



NO EXISTE UNA BUENA SOLUCIÓN



Linterna para pértiga aislante

Cómo ganamos

NECESIDADES DEL USUARIO

SOLUCIONES MILWAUKEE®

NECESIDAD DE RENDIMIENTO



- Los usuarios necesitan suficientes lúmenes para trabajar en los fusibles
- Es necesario iluminar todo el cortocircuito

RENDIMIENTO

- 350 lúmenes
- 2 horas de autonomía
- Iluminación directa al fusible
- Iluminación LED



NECESIDAD DE ADAPTABILIDAD Y VERSATILIDAD



- Existen muchas linternas de pértiga aislante distintas
- Necesidad de maniobrar en altura

ADAPTABILIDAD

- Conectores universales para distintas pértigas y accesorios
- Diseño en línea para maniobrar



LUGAR DE TRABAJO



- Los usuarios necesitan resista las caídas, las condiciones meteorológicas y el desgaste que se producen habitualmente en el lugar de trabajo

ERGONÓMICO Y RESISTENTE

- Probado en condiciones extremas
- Estructura de aluminio para soportar caídas



ILUMINACIÓN MANEJABLE



Linterna para pértiga aislante

Cómo ganamos

SE ADAPTA

RINDE

RESISTE



FUNCIONALIDAD

POTENCIA

- Modo alto: 350 lúmenes de iluminación
- Modo bajo: 100 lúmenes de iluminación
- Iluminación directa en el interruptor del fusible para aumentar la productividad
- Iluminación LED para una máxima cobertura

AUTONOMÍA

- Modo alto: más de 2 horas de autonomía
- Modo bajo: más de 8 horas de autonomía
 - Más de 45 cortocircuitos del fusible

ILUMINA DIRECTAMENTE EL LUGAR DE TRABAJO



Linterna para pértiga aislante

Cómo ganamos

SE ADAPTA

RINDE

RESISTE

VERSATILIDAD

UNIVERSAL

- Conector universal
 - Se acopla la mayoría de las pértigas del mercado
 - Se acopla a todos los accesorios de las pértigas
 - Tornillo de mariposa incluido para una rápida instalación

LIGERO

- Diseño en línea para una utilización optimizada
- El peso no afecta al trabajo

SISTEMA

- REDLITHIUM™ USB
- Batería recargable a través de USB-C

SE ADAPTA A DIFERENTES PÉRTIGAS



Linterna para pértiga aislante

Cómo ganamos

SE ADAPTA

RINDE

RESISTE



SUPERVIVENCIA

DURABILIDAD

- Testado para soportar tormentas y trabajos nocturnos
- IP54: Resistente al agua y al polvo
- Estructura de aluminio reforzada para soportar caídas de 12m
- Testado en líneas de trabajo de hasta 100kV

RESISTE CONDICIONES DE TRABAJO EXTREMAS



Linterna para pértiga aislante

Tornillo de mariposa

Fácil apriete manual y con herramientas

Puerto USB-C

Recargable USB-C

Doble LED

350 lúmenes

Accesorio universal

Funciona con la mayoría de las pértigas y sus accesorios

Estructura de aluminio


Reforzado para una máxima durabilidad

Compartimento de la batería sellado

IP54 (agua y polvo)

Tornillo para acceder a la batería

Cierre hermético y sujeción segura



350 lúmenes



Conexión sin herramientas



Batería L4B3



- Trabajos sencillos y rápidos en cortocircuitos de fusibles
- Dos LED independientes que proporcionan 350 lúmenes
- 2 modos de trabajo capaces de iluminar los fusibles durante más de 10 horas de trabajo
- La linterna para pértiga aislante está fabricada para soportar las condiciones más duras y cuenta con una estructura de aluminio reforzada y un grado de protección IP54 contra el agua y polvo
- La linterna para pértiga aislante utiliza la batería recargable por USB de 3.0Ah, que proporciona autonomía para todo el día
- La batería recargable USB de MILWAUKEE® se puede recargar en la propia linterna a través de USB-C o intercambiar con baterías recargables USB adicionales



L4HSL-301	4933493968
T.E. 2024	282,00€



Campaña de iluminación

Iluminación personal



IRHL450	4933478587
T.E. 2024	108,00€



REDLITHIUM
USB

L4 FFL-301	4933479766
T.E. 2024	116,00€



REDLITHIUM
USB

L4 HL2-301	4933479963
T.E. 2024	120,00€



REDLITHIUM
USB

L4 FL-301	4933479763
T.E. 2024	120,00€



REDLITHIUM
USB

L4 PWL-301	4933479765
T.E. 2024	129,00€



REDLITHIUM
USB

L4 SL550-301	4933478869
T.E. 2024	192,00€



REDLITHIUM
USB

L4 NL400-301	4933479898
T.E. 2024	138,00€



REDLITHIUM
USB

L4 FL2000-301	4933479637
T.E. 2024	193,00€

**AL COMPRAR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS
DE ILUMINACIÓN PERSONAL,
LLÉVATE DE REGALO UNAS GAFAS DE SEGURIDAD AHUMADAS**



Ref. 4932471882



Campaña de iluminación

Iluminación de zona



M12

M12 PAL-0	4933478226
T.E. 2024	137,00€



M18

M18 LL-0	4932430563
T.E. 2024	157,00€



M12

M12 AL-0	4933451394
T.E. 2024	171,00€



M12

M12 POAL-0	4933480473
T.E. 2024	217,00€



M18

M18 AL-0	4932430392
T.E. 2024	223,00€



M18

M18 PAL-0	4933464105
T.E. 2024	223,00€



M18

M18 HOAL-0	4933478118
T.E. 2024	393,00€



M18

M18 POALC-0	4933478120
T.E. 2024	424,00€

AL COMPRAR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN DE ZONA, LLÉVATE DE REGALO UNOS GUANTES PIEL HÍBRIDOS



Ref. 4932471913



Campaña de iluminación

Iluminación específica y de mano



M12

M12 SL-0	4932430178
T.E. 2024	118,00€



M12

M12 LL-0	4932430562
T.E. 2024	137,00€



M18

M18 IL-0	4932430564
T.E. 2024	157,00€



M12

M12 CML-401	4933479366
T.E. 2024	244,00€



M12

M12 UHL-0	4933459432
T.E. 2024	252,00€



M18

M18 SLED-0	4933459159
T.E. 2024	255,00€



NUEVO

**REDLITHIUM
USB**

L4 HSL-301	4933493968
T.E. 2024	282,00€



M12

M12 UCL-0	4933478868
T.E. 2024	284,00€

**AL COMPRAR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS
DE ILUMINACIÓN ESPECÍFICA Y DE MANO,
LLÉVATE DE REGALO UNA LINTERNA DE LÁPIZ CON PILAS ALCALINAS**



Ref. 4933459440



Campaña de iluminación

Iluminación de área y trípodes



M18

M18 TAL-0	4933464134
T.E. 2024	255,00€



M12

M12 SAL-0	4933464823
T.E. 2024	318,00€



M18

M18 SAL2-0	4933492486
T.E. 2024	507,00€



M18

M18 HOSALC-0	4933478116
T.E. 2024	763,00€



M18

M18 ONESLSP-0	4933459155
T.E. 2024	781,00€



M18

M18 ONERSAL-0	4933459431
T.E. 2024	982,00€



M18

M18 ONESLDP-0	4933459160
T.E. 2024	1.187,00€



**MX
FUEL**

MXF TL-601	4933471844
T.E. 2024	4.714,00€

**AL COMPRAR CUALQUIERA DE ESTOS PRODUCTOS
DE ILUMINACIÓN DE ÁREA Y TRÍPODES,
LLÉVATE DE REGALO UNA LINTERNA FRONTAL A PILAS ALCALINAS**



Ref. 4933471286